

AKCE: **SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK**

Čís. ZAK.: 240085

MÍSTO JEDNÁNÍ: ŘSZK+TEAMS

DATUM JEDNÁNÍ: 2.9.2025

HODINA: 10:00

Záznam z jednání

ÚČASTNÍCI:

Viz prezenční listina. Zástupci AOPK se jednání zúčastnili prostřednictvím videokonference.

Prezenční listina TEAMS:

Káčerová Jana, Zlínský kraj	Zlínský kraj, OŽP
Jindřiška Jelínková, Martin Strnad	AOPK
Jiřina Gaťáková, Martina Vočadlová	AOPK
Martina Miczek	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Markéta Myšková	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

OBSAH JEDNÁNÍ:

Km 0,0 – 0,2: Prostor biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců

V návaznosti na návrh řešení předložený AOPK prostřednictvím náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Doležela ze dne 17.7.2025 se AOPK k návrhu vyjádřilo souhlasně s podmínkami, které byly v návazných jednáních a konzultacích 20.8 a 27.8.2025 konzultovány a vedou na jednání prezentovaný návrh řešení silnice II/490 v km 0,200.

Návrh opáření je proveden v km 0,200 řešeného úseku silnice II/490. V souladu se závazným stanoviskem EIA je křížení komunikace pro migrující zvěř navrženo v úrovni vozovky s přerušením svodidel v délce 60m. Možná délka přerušení svodidel je limitována polohou opěrných zdí k Fryštáckému potoku a umístěním retenčních nádrží. V úseku je navržena v souladu s EIA snížená rychlost na 50 km/h. Zvažováno je snížení i na 30 km/h a úsekové měření rychlosti. V rámci proměnného dopravního značení by byla zobrazována též textová informace o zvěři v blízkosti komunikace.

V návaznosti na konzultace s AOPK byl na jednání představen návrh řešení – viz také přílohy záznamu:

- 1) Sledování pohybu zvěře je navrženo pomocí prostorového lidarů, kterým je sledována I. zóna přiblížení od vzdálenosti 10 - 25 m od komunikace. Zóna sledování je opatřena pouze travnatým, pravidelně sečeným povrchem.
- 2) Při detekci zvěře je aktivován kamerový termovizní systém, který zvěř zaměření a dále sleduje a zaznamenává její pohyb. Zároveň je okamžitě předán pokyn přes řídicí jednotku proměnnému dopravnímu značení, na němž je zobrazena světelně informace o zvěři v blízkosti vozovky a zopakováno omezení nejvyšší dovolené rychlosti. Zároveň je spuštěno úsekové měření rychlosti jako další instrument, který by měl pomoci „vynutit“ u řidičů snížení rychlosti.
- 3) V II. zóně přiblížení je z její celkové 10m šířky k okraji vozovky vymezen pás úkrytové keřové výsadby zeleně. Tento 5m široký pás umožňuje jednak úkryt zvěře a také zajišťuje výhled na protější stranu komunikace umožňující úkryt, a tedy vedení zvěře do porostu. V případě, že by nebyl na protější straně porost, hrozilo by, že by zvěř mohla při migraci zvolit trasu šikmo, kde by se dostávala již mezi svodidla.

- 4) K ploše přechodu je zvěř naváděna oplocením.
 - a. S ohledem na podmínku č. 17 EIA, která vylučuje použití oplocení v území biotopu, bude nutné zajistit vypořádání této podmínky v rámci verifikace, jako oprávněný požadavek k zajištění navádění zvěře podpořený též požadavkem AOPK z vyjádření.
 - b. Nezbytné bude doplnit také oplocení na navazující stavbě ŘSD 4902.1 od zárubní zdi k hranici staveb.
 - c. Oplocení bude realizováno až do km 0,5 za odvodňovacím příkopem na levé straně komunikace a za svodidlem na pravé straně komunikace. Důvodem návrhu oplocení podél komunikace je zajištění jeho údržby a sledování případných porušení.
- 5) Pro zlepšení navedení zvěře k přechodu je zvažována probírka okraje vegetačního porostu podél cyklostezky k zajištění jeho lepší prostupnosti.
- 6) Rozhled na okraj plochy koridoru je zajištěn ze vzdálenosti min. 40m pro zastavení dle ČSN 73 6101, rozlišitelnost plochy (viditelnost ve výšce 1,0m) je zajištěna ze vzdálenosti 85m.
- 7) Detekční plochy budou udržovány jako zatravněné a pravidelně sekány.

Ze strany AOPK bylo návrhu na jednání uvedeno, kurzívou jsou uvedeny reakce ostatních účastníků:

1) AOPK

Před vstupem do ke keřové výsadbě zvážit instalace pískového lože. Kolem plotu směrem kolmým k vozovce zvážit instalace kamenného moře, které by mělo živočichům znesnadnit případné vniknutí do prostoru vozovky mezi oplocením.

V rámci AOPK proběhla interní diskuse, jejímž výsledkem je návrh koncepce řešení přechodu k diskusi, včetně řešení návaznosti kompenzačních opatření zajišťujících funkční řešení biokoridoru přes pole a golfové hřiště. Kompenzační opatření by měla být stabilizována též v rámci územních plánů. V rámci přípravy naváděcí výsadby prověřit vlastnictví pozemků v místě současného golfového hřiště, z důvodu možné směny. V trase nového koridoru se nachází pozemky ve vlastnictví města a státu. Viz příloha záznamu. Viz příloha záznamu.

- a. *Projektant: Návrh řešení koncepce řešení bude konzultován s investorem stavby.*
- b. *Projektant, ŘSZK: Technické řešení v úrovni silničního tělesa komunikace lze technicky pojmout různým způsobem. Příprava stavby je vázána mimo jiné na financování ze SFDI dohodnuté k roku 2027. Návrh kompenzačních opatření mimo rozsah stavby posouzený v EIA se jeví jako významná komplikace a jeho realizace by měla být věcně i časově oddělena a to i z důvodu zajištění souladu s územními plány.*

2) KU Zlínského kraje, OŽP

Návrh případných kompenzačních opatření nelze od povolení záměru oddělit a v rámci JES musí být již tato opatření zahrnuta.

V rámci stavby je již vůči EIA řada změn, jejichž odůvodnění a zhodnocení změny vlivu bude nutné v rámci verifikace podrobně popsat.

- a. *Projektant: Doposud provedené změny jsou vyvolány požadavky dotčených organizací, nebo zpracováním podrobných průzkumů, které pro EIA nebyly dostupné. Pro zásadní změny byly zpracovány také dílčí doprovodné studie.*

Kácení mimolesní zeleně

Zábor stavby vyvolává kácení mimolesní zeleně, jejíž ekologická hodnota byla předběžně vypočtena na cca 37 mil Kč. Realizace výsadeb v rámci stavby pokryje cca 5-10mil Kč. Je tedy nezbytné najít v souladu s EIA v území stavby vhodné lokality k provedení náhradních výsadeb v potřebné hodnotě.

1) KU Zlínského kraje, OŽP

Kácení bude řešeno v rámci JES.

Kácení musí být navrženo pouze z důvodu stavby, nikoliv z důvodů preventivních.

Dřeviny v okolí stavby je nutné v průběhu stavby monitorovat, případné kácení během stavby může zahrnovat kácení ze stabilitních nebo zdravotních důvodů.

Případný výskyt invazivního pajasanu likvidovat chemickou injektáží.

Využitelnost náhradních výsadeb lze uvažovat také pro kompenzační opatření.

Konkrétní návrh náhradních výsadeb musí být součástí projektu, včetně souhlasů vlastníků dotčených pozemků.

2) MMZL OŽP

MMZL OŽP bude příslušný k povolení případného kácení porostů mimo zábor stavby.

Z hlediska ploch pro náhradní výsadby jsou ve Zlíně možnosti již významně omezené. V rámci stavby „Elektrizace stavby Otrokovice – Zlín“ využil MMZL po konzultaci s MŽP možnost řešit část újmy za kácení formou jiné kompenzace. MMZL poskytne k tomuto podklady.

3) AOPK

Náhradní výsadby lze řešit též v rámci kompenzačních opatření pro migraci.

Vynětí z PUPFL

Stavbou jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. V souladu s EIA byl zpracován návrh koncepce řešení kompenzačních opatření na lesních pozemcích spočívající v dosadbách lesního porostu v pásmu 30m od nové hrany lesa, k zajištění vyšší odolnosti okrajové části porostu. Šíře opatření by měla být přiměřená vzhledem k míře/hloubce zásahu do porostu a bude projednána s příslušným lesním hospodářem.

1) KU Zlínského kraje, OŽP

V rámci dokumentace k odnětí je nutné stanovit též objem skryté lesní hrabanky a nakládání s ní.

Od 1.1.2026 vstoupí v platnost novela legislativy, která již nepožaduje pro účely odnětí LPF dokládat geometrické plány k oddělení pozemků.

2) MMZL OŽP

Odborným lesním hospodářem v daném území jsou:

Ing. Valenta, Lesní správa Vsetín

Ing. Koutný, Lesy města Zlína

Vynětí ze ZPF

Stavbou jsou dotčeny pozemky ZPF. Dle pedologického průzkumu není zemina z těchto pozemků s ohledem na jejich blízkost ke komunikacím a identifikaci znečištění PAU a olovem u střeleckého klubu vhodná pro rekultivaci a zúrodnění zemědělských pozemků.

Předmětem vynětí budou též zbytkové části pozemků, pokud již nebude možné zajistit, aby plnily svou funkci. Část pozemků se nachází dnes již pod stávajícími komunikacemi.

1) KU Zlínského kraje, OŽP

V rámci dokumentace k odnětí je nutné stanovit též plochy pro dočasné uložení ornice. V případě že by jednalo o ploch ZPF, je nutné zajistit jejich dočasné odnětí a vyloučit na nich též případný výskyt ZCHD.

Závěr:

- 1) Řešení migračního opatření v rámci biotopu ZCHD velkých savců bude dále konzultováno.
- 2) MMZL OŽP poskytne podrobnější informace k možnosti jiné formy náhrady újmy za kácenou zeleň.

Zaznamenal
Ing. Petr Bijok

Přílohy:

- 1) Situace a příčný řez představeného návrhu řešení migračního opatření.
- 2) Koncepce řešení migračního opatření a návazných kompenzačních opatření – AOPK.




**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektová, inženýrská a konzultační organizace

AKCE: 11/490, propojení D49 - 1/49, 2. stavba
Čís. ZAK.: 240085

MÍSTO JEDNÁNÍ: ISSZ
DATUM JEDNÁNÍ: 2.9.2025
HODINA: 10:00

PREZENČNÍ LISTINA

ORGANIZACE	JMÉNO	PODPIS *	TELEFON	E-MAIL
OŽPaz MMZL	D. POISEL			
OŽPaz MMZL	K. KLÍPAL			
OŽPaz MMZL ^{STAVKUSANA} _{LESC}	L. HRAČEK			
OŽPaz MMZL	M. SURKOVÁ			
KÚZK	A. Ohnoutčová			
KÚZK ŽPZE	I. DEHUTHOVÁ			
KÚZK ŽPZE	M. VANÁČKOVÁ			
KÚZK ŽPZE	Š. JAGLAROVÁ			
KÚZK ŽPZE	I. PUČKOVÁ			
ŘSZK	Š. KRASOVÁ			
ŘSZK	GAZDA			
KOORDINÁTOR	STRUHAROVÁ			

- Svým podpisem dáváte souhlas s rozesláním vámi uvedených kontaktních údajů všem účastníkům tohoto jednání v příloze záznamu z jednání. V případě potřeby si vyžádejte od organizátora schůzky dokument „Informace o zpracovávání osobních údajů“, ve kterém je popsán způsob nakládání a uchovávání vašich osobních údajů.