



REGIONÁLNÍ PRACOVISŤE
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
tel.: +420 951 424 301
e-mail: ceske.stredohori@aopk.gov.cz
www.aopk.gov.cz
DS: 6npdyiv



NAŠE Č. JEDNACÍ: SR/1279/UL/2025-3

DATUM: 14. 8. 2025

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb.

_____ – Žádost č. 6 o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., které se týkají předběžného užívání dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice délky 16,4 km a stavu plnění 10 podmínek závazného stanoviska EIA ze dne 25. 5. 2020

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří (dále jen „Agentura“) obdržela dne 16. 7. 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve které _____

(dále jen „žadatel“), žádá o poskytnutí následujících informací:

- 1) Doklady (vyjádření, posudek ...) o stavu plnění 10 podmínek závazného stanoviska EIA pro záměr „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část stavby A – trasa dálnice a F – tunel Radejčín“ s 86 stavebními objekty, které vydalo MŽP dne 25. 5. 2020 pod č. j. MZP/2020/710/449, vydaných v období od 1. 11. 2023 do 15. 7. 2025. Z informací by mělo být zřejmé, které podmínky ŘSD již splnilo a které mu ještě splnit chybějí, a případně proč je ještě nesplnilo.
- 2) Vyjádření SCHKO CS ze dne ?. ???. 20??, č. j. SR/1031/UL/2021-5 k žádosti ŘSD o vydání rozhodnutí o předčasném užívání dálnice D0805 – položky 9 a 10 v příloze
- 3) Vyjádření SCHKO CS ze dne 2. 11. 2022, č. j. SR/2150/UL/2022-2 k žádosti ŘSD o vydání rozhodnutí o předčasném užívání dálnice D0805 – položka 11 v příloze
- 4) Vyjádření SCHKO CS ze dne 9. 11. 2022, č. j. SR/2588/UL/2016-70 k žádosti ŘSD o vydání rozhodnutí o předčasném užívání dálnice D0805 – položka 12 v příloze
- 5) Vyjádření SCHKO CS ze dne 11. 11. 2022, č. j. SR/2588/UL/2016-71 k žádosti ŘSD o vydání rozhodnutí o předčasném užívání dálnice D0805 – položka 13 v příloze

Ad 1) Ohledně plnění podmínek závazného stanoviska EIA již byl poskytnut komentář v rámci vyřizování žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 123/1998 Sb., kterou žadatel podal dne 11. 1. 2023 (vyřízeno pod č. j. SR/0256/UL/2023-3 ze dne 8. 2. 2023). Níže je uveden stav k požadovanému období od 1. 11. 2023 do 15. 7. 2025. Komentář je členěn podle jednotlivých bodů závazného stanoviska EIA (ve zjednodušeném znění):

Podmínky pro fázi provozu záměru:

1. *Zajistit zpracování projektu ozelenění celého úseku dálnice, který bude dbát na geograficky původní materiál. Výběr i projekt bude schválen příslušným orgánem SCHKO. Podkladem bude vyhodnocení účinnosti dosavadních vegetačních úprav a navržení nových dosadeb k potlačení rušení z dálnice a přispějí ke zlepšení migrační průchodnosti území. Pro návrhy projektů ozelenění použít výhradně stanovištně vhodné místně autochtonní druhy dřevin keřů.*

Součástí projektu bude založení pásu keřů o minimální šířce 10 m na parcele č. 1091 v k.ú. Radejčín (keře vyššího vzrůstu přes 2 m a dřeviny, které umožní částečné zachování clonící funkce i v zimě, např. ptačí zob, jeřáb český, dub, habr, borovice).

Plnění: Péče o zeleň probíhá podle schváleného projektu (PRAGOPROJEKT, a. s.). Realizaci vegetačních úprav provádí smluvně zajištěný subjekt společnost Gabriel s. r. o. a technický dozor investora stavby provádí smluvně zajištěný subjekt Ecological Consulting a. s. Agentura k dnešnímu dni disponuje zprávami, které poskytlo ŘSD ČR: „Zpráva D8 - 0805 Lovosice – Řehlovice – TDI vegetační úpravy“ zhotovitele Ecological Consulting a. s., 7-12/2024 (položka 1 v příloze) a „Přehled prováděných prací – Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, část A – hlavní trasa, doplnění vegetačních úprav – ZBV6“ zhotovitele Gabriel s. r. o. (položka 2 v příloze). V rámci kolaudačního řízení pro jeden z úseků dálnice D8-0805 bude provedena kontrolní pochůzka a interní šetření Agentury, z něhož mohou vzejít dílčí požadavky na případnou dosadbu nebo opatření pro zajištění zeleně.

Opatření na parcele p. p. č. 1091 bylo součástí projektové dokumentace „D8 0805 Lovosice – Řehlovice, Projektové práce dle dokumentace EIA, Podm. č. A20.3 – Výsadby nad portálem tunelu Radejčín“ (PRAGOPROJEKT, a. s., PDPS, 07/2020). Opatření již bylo realizováno v roce 2021 (dle zprávy společnosti Gabriel s. r. o.), ze strany Agentury je plánována kontrola.

Závěr: Plněno průběžně – na základě výsledků z dosavadních vegetačních úprav bude provedeno vyhodnocení a s ŘSD ČR bude nastaven plán údržby pro fázi provozu.

2. Zpracovat návrh oplocení dle dokumentace EIA a projednat jej se SCHKO. Jako podklad provést pasportizaci oplocení dálnice D8, zdokumentovat všechny proluky, služební vjezdy do prostoru dálnice, napojení na místní a účelové komunikace, přechody oplocení přes příkopy, odvodňovací příkopy a vodní toky, trvalé bariéry proti vniknutí obojživelníků, vývaziště a výústní objekty. Ke každému pasportizovanému objektu navrhnout technická opatření k zajištění jejich trvalé funkčnosti (budou-li nezbytná), stanovit závazný termín realizace navržených opatření, stanovení termínů pravidelné údržby a termín pravidelného opakování kontroly funkčnosti zařízení. Základem pro pasportizaci jsou upřesnění uvedená v dokumentaci EIA. Pasportizaci, plán údržby a plán kontrol funkčnosti oplocení pravidelně aktualizovat, včetně jeho projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5 let.

Plnění: Pasportizace oplocení, migračních profilů a objektů odvodnění včetně vývazíšť dle požadavků závazného stanoviska EIA byla realizována. Naváděcí prvek pro netopýry u SO F212 se ukázal jako nefunkční, proto bylo jednáno s ŘSD ČR a společností provádějící biologický monitoring (JUROS, s. r. o.) o možnostech řešení. Nejprve byl proveden monitoring pro ověření skutečného výskytu netopýrů a využívání této migrační cesty. Důležitost profilu byla monitoringem ověřena a je jednáno o technickém řešení (trvalá bariéra). Stav stavebních objektů je prověřován i v rámci biologického monitoringu (viz zpráva z monitoringu za rok 2023 společnosti JUROS, s. r. o. – položka 3 v příloze).

V rámci potřeby doplnění PHS v MÚK Stadice (záměr „Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice – Doplnění oplocení v MÚK Stadice km 64,690 – 65,035 P“) bylo vydáno závazné stanovisko pro společné řízení pod č. j. SR/0773/UL/2023-2 ze dne 11. 4. 2023 (položka 4 v příloze), kde byla požadována opatření na ochranu živočichů (upřesněno stanovisky – viz položky 5 a 6 v příloze). Práce byly zahájeny v květnu 2025.

Záměr „D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice – doplnění oplocení a zábradlí“ (PRAGOPROJEKT, a. s., 04/2020), k níž Agentura vydávala závazné stanovisko pod č. j. SR/2033/UL/2020-5 ze dne 12. 1. 2021, je v povolovacím procesu.

Závěr: Většina opatření již byla realizována. Stav je průběžně vyhodnocován v rámci pravidelného biologického monitoringu subjektem smluvně zajištěným ŘSD ČR. V zásadě se jedná o kontrolu stavu a zjišťování případných závad. Na základě výsledků bude provedeno vyhodnocení a s ŘSD ČR nastaven plán údržby pro fázi provozu.

3. Zpracovat návrh komunikačního spojení (migračních tras) v souladu s dokumentací EIA a projednat jej se SCHKO. Jako podklad pro zpracování návrhu provést pasportizaci všech realizovaných migračních objektů a navrhnout opatření k zajištění jejich bezpečné

prostupnosti pro volně žijící živočichy. Pravidelné kontroly prostupnosti migračních cest zahrnout do plánu údržby dálnice. Pasportizaci, plnění navržených opatření, plán údržby a plán kontrol funkčnosti migračních cest pravidelně aktualizovat, včetně jeho projednání na SCHKO v cyklu maximálně 5 let.

Plnění: Úpravy podle dokumentace EIA byly řešeny v rámci ucelené projektové dokumentace – viz výše bod 2. Agentura interně řeší migrační profily na dálnici (ekodukty, podmostí) z hlediska jejich možného zlepšení. Dílčí požadavky jsou průběžně řešeny s ŘSD ČR a společností JUROS, s. r. o. zajišťující biologický monitoring. Agentura požadovala osadit vybrané profily fotopastmi a podle výsledků monitoringu budou projednány případné úpravy. Zprávy z monitoringu jsou předávány Agentuře (za rok 2023 viz položka 3 v příloze).

Na základě požadavků Agentury byly provedeny úpravy podmostí pod mostním objektem A 210 Prackovická estakáda a přidruženě také pod D 208 Most Dobkovičky pro zlepšení podmínek pro migrující živočichy. Úpravy již byly v roce 2025 realizovány (sdělení ke kolaudaci vydané pod č. j. SR/2231/UL/2023-7 ze dne 25. 6. 2025 – položka 7 v příloze).

Aktuálně je řešena kolaudace úseku dálnice „Dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice, část A – trasa dálnice a část B – most Vchynice“ (úsek Lovosice – Bílinka), v rámci něhož budou dojednávány úpravy ekoduktu Bílinka pro zlepšení parametrů migračního objektu.

Závěr: Většina opatření již byla realizována. Ověřování stavu bylo nastaveno a je průběžně prováděno v rámci pravidelného biologického monitoringu subjektem smluvně zajištěným ŘSD ČR. Dílčí nedostatky řeší Agentura ve spolupráci se zhotovitelem biologického monitoringu a ŘSD ČR. Na základě výsledků, které jsou postupně shromažďovány, bude provedeno vyhodnocení a s ŘSD ČR bude nastaven plán údržby pro fázi provozu.

4. Při zásahu do koryta vodoteče (např. při výše uvedených úpravách nebo běžné údržbě) provést úpravu s přírodním opevněním a vegetační úpravu.

Plnění: V uvedeném období nebyla prováděna žádná úprava vodního toku – všechny práce jsou již realizovány. Výsadby byly realizovány v rámci jednotlivých stavebních objektů, v současné době probíhá kontrola jejich zapojení a dosadby (úhyn). S ŘSD ČR bude v rámci plánu údržby projednána údržba kosením a odstraňování vegetace z retenčních nádrží a vodotečí tak, aby měl prostor kolem tělesa dálnice pokud možno přírodní charakter.

Závěr: Splněno. Přeložky vodotečí a úpravy koryt vodních toků již byly realizovány. S ŘSD ČR je potřeba nastavit plán údržby v okolí vodních toků pro fázi provozu.

5. V rámci provozu dálnice je nutno zajistit stálou údržbu dálničního tělesa, technickou provozuschopnost zařízení mostů, dešťových usazovacích nádrží, tunelů, podchodů, oplocení atd. a také sítě hlásek SOS. Do plánů údržby promítnout výsledky pasportizace oplocení dálnice a migračních objektů.

Plnění: ŘSD ČR zajišťuje průběžně, pasportizace oplocení byla provedena. Plán údržby a plán kontrol funkčnosti jednotlivých stavebních objektů dálnice bude souhrnně projednán s ŘSD ČR.

Závěr: Splněno. Všechny stavební objekty již byly realizovány, včetně pasportizace požadované v závazném stanovisku EIA. Údržbu zajišťuje provozovatel dálnice podle vlastních provozních řádů. Ověřování stavu bylo nastaveno a je průběžně prováděno v rámci pravidelného biologického monitoringu subjektem smluvně zajištěným ŘSD ČR. Na základě výsledků, které jsou postupně shromažďovány, bude provedeno vyhodnocení a s ŘSD ČR bude nastaven plán údržby pro fázi provozu.

6. Vyhodnotit dosavadní výsledky monitoringu jednotlivých složek životního prostředí a v případě zjištění negativních dopadů realizovat nápravná opatření. Vyhodnotit protihluková a protixhalační opatření a v případě nutnosti provést jejich dodatečné doplnění. Výsledky monitoringu jedenkrát ročně konzultovat se SCHKO. Se souhlasem SCHKO je možné monitoring a jeho parametry omezit, rozšířit nebo ukončit. Změny monitoringu promítnout do programu monitoringu. (...)

Plnění: Zhodnoceno v rámci procesu EIA – na základě doporučení byly realizovány úpravy (viz body 1, 2 a 3 výše). Agentura uplatnila požadavky na průběžný monitoring výskytu živočichů v prostoru dálnice, včetně monitoringu migračních profilů, kritických míst a nově vzniklých biotopů (retenční nádrže). Interně v rámci Agentury proběhlo zhodnocení migračních profilů – požadavky jsou postupně řešeny s ŘSD ČR (viz bod 3).

7. *Zajistit udržování nově vysazené zeleně a v případě úhynu zajistit její náhradu. Pravidelně kontrolovat realizované vegetační výsadby podél stavby a zajistit jim dostatečnou péči do doby jejich trvalého zajištění (zálivka, ochrana proti okusu). V případě zjištění úhynu zajistit náhradní výsadbu ve stejném počtu dřevin nejpozději do následující vegetační sezóny po zjištění úhynu.*

Plnění: Agentura provádí četné obhlídky prostoru dálnice D8. Dílčí dosadby zeleně byly na některých místech realizovány. Realizaci vegetačních úprav provádí smluvně zajištěný subjekt společnost Gabriel s. r. o. a technický dozor investora stavby provádí smluvně zajištěný subjekt Ecological Consulting a. s. (viz bod 1).

8. *Zajistit zpracování a projednání plánu zimní údržby komunikace s příslušnými orgány, ve kterém budou navrženy z hlediska životního prostředí málo agresivní posypové materiály. V plánu zimní údržby upřednostňovat technologie minimalizující spotřebu chemických látek (posypové soli). Do plánu zimní údržby promítnout výsledky monitoringu chloridů v povrchových vodách. Plán zimní údržby komunikace konzultovat minimálně 1x ročně (při každé změně plánu zimní údržby či před uvedením plánu zimní údržby v účinnost) se SCHKO.*

Plnění: Řešeno prostřednictvím vydané výjimky ze zákazu provádět chemický posyp cest na území chráněných krajinných oblastí dle ust. § 26 odst. 1 písm. h) zákona (rozhodnutí č. j. SR/1055/UL/2021-13 ze dne 18. 11. 2021). Účastníkem řízení byl také spolek Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu. V rozhodnutí byl požadavek uvedený v bodě 8. stanoviska EIA náležitě zohledněn (str. 11) a byly podle něho nastaveny podmínky. Zpráva „Monitoring zátěže povrchových toků v okolí trasy s ohledem na zimní údržbu vozovky v zimě 2022 – 2023“ (AQH s. r. o., 09/2023) je pod položkou 8 v příloze.

9. *S ohledem na vedení trasy v CHKO zabezpečit technické zařízení na posyp, který minimalizuje dávky při zachování bezpečnosti provozu.*

Plnění: Viz komentář bod 8. výše.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:

10. *Zpracovat program monitoringu v souladu s návrhem dokumentace EIA a s upřesněním dle posudku EIA. Měřicí místa budou event. doplněna po konzultaci s odborem životního prostředí Městského úřadu Litoměřice a SCHKO. (...).*

Plnění: Komentář k monitoringu viz body výše.

Agentura průběžně ukládá povinnost monitoringu, pravidelné údržby stavebních objektů a jejich pasportizaci, včetně migračních profilů, do svých stanovisek a sdělení k povolení předběžného užívání, zkušebního provozu a kolaudaci stavebních objektů dálnice D8 0805 v úseku Lovosice – Řehlovice. Požadavky vznesené Agenturou se promítají i do kolaudačních souhlasů k jednotlivým stavebním objektům, které vydávají příslušné stavební úřady. Současně vznáší Agentura požadavky na systém biologického monitoringu dálnice D8, který zajišťuje společnost JUROS, s. r. o. Ve vzájemné spolupráci s ŘSD ČR a zástupci společnosti JUROS, s. r. o. probíhají konzultace a místní šetření. Obsah výročních zpráv z monitoringu z let 2023 a 2024 je aktuálně projednáván s jejich zhotovitelem.

Plán monitoringu, údržby a plán kontrol funkčnosti jednotlivých stavebních objektů dálnice bude souhrnně projednán s ŘSD ČR v souvislosti s postupným převáděním dílčích částí stavby D8-0805 do trvalého provozu. Dosud probíhá vyhodnocování funkčnosti jednotlivých opatření, které je založeno na biologickém monitoringu.

Ad 2) Jedná se o vyjádření k předčasnému užívání stavby před dokončením pro stavební objekty A321, A329, A341, A343, D311, D327, D328 a D342 stavby „Dálnice D8-0805 Lovosice – Řehlovice“ (č. j. SR/1031/UL/2021-5 ze dne 3. 11. 2022 – položka 9 v příloze). Pro stavební objekt D 311 – Úprava vodoteče v km 55,2 byl vydán kolaudační souhlas Městským úřadem Lovosice pod ev. č. MULO 30277/2023 ze dne 10. 8. 2023. Agentura ke kolaudaci vydala sdělení (č. j. SR/1031/UL/2021-9 ze dne 22. 6. 2023 – položka 10 v příloze).

Dokumenty uvedené v soupisu v příloze jsou zaslány prostřednictvím datové schránky žadatele IDDS: y8x9iat společně s tímto průvodním dopisem.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Jan Kyselka
Vedoucí
Oddělení ochrany přírody a krajiny
RP Správa CHKO České středohoří

Příloha: Soupis poskytnutých dokumentů

Příloha – Soupis poskytnutých dokumentů

- 1) Půlroční zpráva „Zpráva D8 - 0805 Lovosice – Řehlovice – TDI vegetační úpravy“ (Ecological Consulting, s. r. o., 7-12/2024)
01_Zprava TDI vegetacni upravy 2024_07-12.pdf
- 2) „Přehled prováděných prací – Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, část A – hlavní trasa, doplnění vegetačních úprav – ZBV6“ (Gabriel s. r. o., 2021 – 2025)
02_Gabriel s. r. o._Prehled prací nasledna pece 2021-2025.pdf
- 3) Závěrečná zpráva z biologického monitoringu 2023 (JUROS, s. r. o., 12/2023)
03_ZZ biomonitoring 2023.pdf
- 4) Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení – D8 0805 – Doplnění oplocení v MÚK Stadice km 64,690 – 65,035 P (č. j. SR/0773/UL/2023-2 ze dne 11. 4. 2023)
04_230411_ZS_ADVISIA_D8_PHS Stadice.pdf
- 5) Stanovisko k vypořádání podmínek závazného stanoviska č. j. SR/0773/UL/2023-2 – D8 0805 – Doplnění oplocení v MÚK Stadice km 64,690 – 65,035 P (č. j. SR/0773/UL/2023-4 ze dne 12. 7. 2023)
05_230712_S_ADVISIA_D8_PHS Stadice_oploceni.pdf
- 6) Stanovisko k projektové dokumentaci DUSP – D8 0805 – Doplnění oplocení v MÚK Stadice km 64,690 – 65,035 P (č. j. SR/0773/UL/2023-8 ze dne 4. 9. 2024)
06_240904_S_ADVISIA_D8_PHS Stadice_oploceni_projekt.pdf
- 7) Sdělení ke kolaudaci – D8-0805 – úpravy migračních cest pod objekty A210 a D208 (č. j. SR/2231/UL/2023-7 ze dne 25. 6. 2025)
07_250625_RSD_S_D8-805_Upravy migracnich cest_A210_D208_pro kolaudaci.pdf
- 8) Zpráva „Monitoring zátěže povrchových toků v okolí trasy s ohledem na zimní údržbu vozovky v zimě 2022 – 2023“ (AQH s. r. o., 09/2023)
08_D8_D0805_HGM_soleni_2023.pdf
- 9) Vyjádření k předčasnému užívání stavby před dokončením – D8-0805 – stavební objekty A321, A329, A341, A343, D311, D327, D328 a D342 (č. j. SR/1031/UL/2021-5 ze dne 3. 11. 2022)
09_221103_INFRAM_V_D8-805_predcasne uzivani A321_A329_A341_A343_D311_D327_D328_D342.pdf
- 10) Sdělení pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro stavební objekty A 321, A 341 a D 311 (č. j. SR/1031/UL/2021-9 ze dne 22. 6. 2023)
10_230622_INFRAM_S_D8-805_kolaudace A321_A341_D311.pdf
- 11) Vyjádření k předčasnému užívání stavby před dokončením – D8-0805 – stavební objekty A157, A159, A160, A163, A225 a A228 (č. j. SR/2150/UL/2022-2 ze dne 2. 11. 2022, včetně samostatných příloh č. 2 a 3)
11_221102_V_INFRAM_D8-0805_predcasne uzivani_A157_A159_A160_A163_A225_A228
11_Priloha 2_221101_V_INFRAM_D8-0805_predcasne uzivani
A157_A159_A163_A225_A228
11_Priloha 3_221101_V_INFRAM_D8-0805_predcasne uzivani A160
- 12) Vyjádření k předčasnému užívání stavby před dokončením – D8-0805 – vybrané stavební objekty (č. j. SR/2588/UL/2016-70 ze dne 9. 11. 2022)
12_221109_V_INFRAM_D8-0805_predcasne uzivani_km52,220-53,218_53,500-54,965_55,870-58,280_61,100-62,300.pdf
- 13) Vyjádření k předčasnému užívání stavby před dokončením – D8-0805 – vybrané stavební objekty (č. j. SR/2588/UL/2016-71 ze dne 11. 11. 2022)
13_221111_V_INFRAM_D8-0805_predcasne uzivani_km60,460-61,100_62,300-64,690.pdf